



ДЕРЖАВНА СУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
БРОВАРСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

□ 07400, м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 11а, тел. факс: (04594) 5-00-56

АКТ

від 11.06.19
(дата складення акта)

№ 218 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

ОСББ «В.СИМОНЕНКА, 2-А» код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків 37721579, або серія та номер паспорта*

м. Бровари вул. Симоненка, 2-А
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: високий

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

| | | |
|---|---|---|
| Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від 07.05.2019 № 466 Посвідчення (направлення) від 07.05.2019 № 5016 | Тип заходу державного нагляду (контролю): плановий + позаплановий | Форма заходу державного нагляду (контролю): + перевірка <input type="checkbox"/> ревізія <input type="checkbox"/> обстеження <input type="checkbox"/> огляд <input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом (назва форми заходу) |
|---|---|---|

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

| Початок | | | | | Завершення | | | | |
|---------|--------|------|--------|---------|------------|--------|------|--------|---------|
| 10 | 06 | 2019 | 10 | 00 | 11 | 06 | 2019 | 08 | 30 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

| Плановий | Позаплановий |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> не було | <input type="checkbox"/> не було |
| + був з 19.11.2019 по 20.11.2019 | <input type="checkbox"/> був з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Акт перевірки № 414 20.11.19 | Акт перевірки № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Припис щодо усунення порушень: | Припис щодо усунення порушень: |
| <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; | <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; |
| його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано | його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано |

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю): посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Провідний інспектор ВЗНС Броварського районного управління ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Мойшевич В.А.
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

треті особи: (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання | <input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки |
| <input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю) | <input type="checkbox"/> засобами відеотехніки |
| | <input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки |
| | <input type="checkbox"/> засобами відеотехніки |

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

| Порядковий номер | Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства | Ступінь ризику суб'єкта господарювання | Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)** | Відповіді на питання | | | Нормативне обґрунтування |
|--|---|--|---|----------------------|----|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | так | ні | не розглядалося | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері | | | | | | | |
| I Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | | |
| 1 | Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | На об'єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункти 2-4, 7, 8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На об'єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункти 5, 6 розділу II ППБУ |
| 1.3 | Під час експлуатації об'єктів рівень пожежної безпеки, установлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, не знижений | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 22 розділу II ППБУ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| 2 | У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункт 9 розділу II ППБУ |
| 3 | Дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму забезпечено | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 11 розділу II ППБУ |
| 4 | Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості розпочато на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | X | Абзац перший частини другої статті 57 КЦЗУ |
| 5 | Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ |
| 6 | Утримання території | X | X | X | X | X | X |
| 6.1 | Під час експлуатації об'єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено | Високий Середній Незначний | | X | | | Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ |
| 6.2 | Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця | Високий Середній Незначний | | X | | | Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ |
| 6.3 | На території об'єкта звалища горючих відходів відсутні | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.2 глави 1 розділу III ППБУ |
| 6.4 | Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.3 глави 1 розділу III ППБУ |
| 6.5 | Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захищені та не використовуються для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 1.4 глави 1 розділу III ППБУ |
| 6.6 | На території об'єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд забезпечено | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.10 глави 1 розділу III ППБУ |
| 6.7 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункти 1.5-1.9, 1.11-1.21 глави 1 розділу III ППБУ |
| 7 | Утримання будинків, приміщень та споруд | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Керівник об'єкта, підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 2.2 глави 2 розділу III ППБУ |
| 7.2 | Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних | Високий Середній | | | X | | Абзац другий пункту 2.3 глави 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| | перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено | Незначний | | | | | розділу III ППБУ |
| 7.3 | У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності | Високий Середній Незначний | | | | X | Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу III ППБУ |
| 7.4 | Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу III ППБУ |
| 7.5 | Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрошитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські дільниці в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не засмічено та не захарашено | Високий Середній Незначний | | X | | | Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу III ППБУ |
| 7.6 | Стационарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 2.15 глави 2 розділу III ППБУ |
| 7.7 | У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті) | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункт 2.16 глави 2 розділу III ППБУ |
| 7.8 | У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 2.17 глави 2 розділу III ППБУ |
| 7.9 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункти 2.1, 2.4, 2.6-2.10, 2.14, 2.18-2.22 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8 | Утримання евакуаційних шляхів і виходів | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з вищими показниками пожежної безпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою не змінено | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 2.23 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8.2 | У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено (перебуває) не більше 50 осіб | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 2.26 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8.3 | Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень). | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 2.27 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8.4 | Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорів, на сходових клітках до підлоги кріпляться і помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння, мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2 | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункт 2.28 глави 2 розділу III ППБУ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|--|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| 8.5 | Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 2.29 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8.6 | Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ |
| 8.7 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів дотримуються | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункти 2.24, 2.25, 2.30, 2.32-2.37 глави 2 розділу III ППБУ |
| 9 | Стан утримання електроустановок | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 1.2 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не застосовуються | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.4 | В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.6 | Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не менше 1 метра | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.7 | Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на негорючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.8 | Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.9 | Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.10 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункти 1.1, 1.3, 1.5, 1.9-1.11, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 1.22-1.14 глави 1 розділу IV ППБУ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 10 | Опалення, вентиляція і кондиціонування | X | X | X | X | X | X |
| 10.1 | На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, відштукатурені та побілені | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункт 2.8 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 10.2 | Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів обладнані іскрогасниками | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункт 2.9 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 10.3 | Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В не допускається | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 10.4 | До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі, зміни не внесено | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункт 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 10.5 | Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту забезпечені незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів | Високий Середній Незначний | | | | X | Абзац другий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 10.6 | Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра розчищено | Високий Середній Незначний | | X | | | Абзац четвертий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 10.7 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і кондиціонування дотримуються | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункти 2.1-2.7, 2.10-2.13, 2.15-2.17, 2.19-2.25, 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 11 | Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 12 | Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 13 | Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку | X | X | X | X | X | X |
| 13.1 | Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.1 глави 1 розділу V ППБУ |
| 13.2 | Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» обладнано | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ |
| 13.3 | Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 13.4 | Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, забезпечено засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.5 глави 1 розділу V ППБУ |
| 13.5 | Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки телефонним зв'язком забезпечено | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
| 14 | Зовнішній протипожежний водопровід | X | X | X | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|--|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| 14.1 | Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями | Високий Середній Незначний | | X | | | Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ |
| 14.2 | Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано | Високий Середній Незначний | | | | X | Підпункт 5 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ |
| 14.3 | Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання води | Високий Середній Незначний | | | | X | Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ |
| 14.4 | Водонапірні башти забезпечені під'їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-рятувальною технікою, нанесено | Високий Середній Незначний | | | | X | Підпункт 10 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ |
| 14.5 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються | Високий Середній Незначний | | X | | | Підпункти 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ |
| 15 | Система внутрішнього протипожежного водопроводу | X | X | X | X | X | X |
| 15.1 | Внутрішні пожежні кран-комплекти встановлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей | Високий Середній Незначний | | X | | | Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 15.2 | Кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкриття вентиля укомплектовано. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні | Високий Середній Незначний | | | X | | Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 15.3 | Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкриття | Високий Середній Незначний | | X | | | Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 15.4 | Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання | Високий Середній Незначний | | | X | | Підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 15.5 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються | Високий Середній Незначний | | | X | | Підпункти 3-5, 7, 8, 10-12 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 16 | Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 17 | Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння | X | X | X | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------|--|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| 17.1 | Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, не використовується | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункт 3.2 глави розділу V ППБУ |
| 17.2 | Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку, забезпечено | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 3.6 глави 3 розділу V ППБУ |
| 17.3 | Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні щити (стенди) встановлено | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 3.11 глави 3 розділу V ППБУ |
| 17.4 | Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 3.15 глави 3 розділу V ППБУ |
| 17.5 | Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 3.17 глави 3 розділу V ППБУ |
| 17.6 | Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння дотримуються | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункти 3.1, 3.3-3.5, 3.7-3.10, 3.12-3.14, 3.16, 3.18-3.26 глави 3 розділу V ППБУ |
| 18 | Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ |
| 19 | Фарбувальні роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VII ППБУ |
| 20 | Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ |
| II | Забезпечення техногенної безпеки | | | | | | |
| 1 | Інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії розміщено | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 2 | Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб'єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій організовано та здійснюються | Високий Середній Незначний | | X | | | Пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 3 | Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки, здійснено | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 4 | Штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту в наявності | Високий Середній Незначний | | | X | | Частина друга статті 20 КЦЗУ |
| 5 | Техногенну безпеку на об'єкті забезпечено | Високий | | | X | | Пункти 1-7 розділу |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | Середній Незначний | | | | | III ПТБ |
| 6 | Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі здійснюється | Високий Середній Незначний | | | | X | Абзац другий пункту 3 розділу III ПТБ |
| 7 | Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки | Високий Середній Незначний | | | X | | Пункт 4 глави 6 розділу V ПТБ |
| 8 | Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) забезпечили встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо | Високий Середній | | | | X | Пункт 3 глави 1 розділу V ПТБ |
| 9 | Вимоги інженерно-технічних заходів на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, дотримано | Високий Середній | | | | X | Частина п'ята статті 34 КЦЗУ, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4 |
| 10 | Ідентифікацію об'єкта підвищеної безпеки проведено | Високий Середній | | | | X | Стаття 9 ЗУ № 2245-III |
| 11 | Декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки здійснено | Високий Середній | | | | X | Пункт 9 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 10 ЗУ № 2245-III |
| 12 | Експертизу декларації безпеки об'єктів підвищеної безпеки проведено | Високий Середній | | | | X | Пункт 7 ПКМУ № 956 |
| 13 | Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання здійснено | Високий | | | | X | Пункт 1 ПКМУ № 1788 |
| 14 | План локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної безпеки розроблено | Високий Середній | | | | X | Пункт 10 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 11 ЗУ № 2245-III |
| 15 | Працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту забезпечено | Високий Середній Незначний | | | | X | Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 16 | Терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту дотримано | Високий Середній | | | | X | Пункти 6.1-6.4 розділу 6 наказу МНС № 330 |
| 17 | Об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу створено, формування готові до дій за призначенням | Високий Середній | | | | X | Пункт 5 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 18 | На об'єкті підвищеної безпеки диспетчерську службу створено | Високий Середній | | | | X | Пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 19 | Інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, здійснюється | Високий Середній | | | | X | Абзац третій пункту 3 розділу III ПТБ |
| 20 | Схеми оповіщення зберігаються в | Високий | | | | X | Пункт 4 глави 2 |